



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	1	SALA 01 • MESA SIMPLES EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 760 mm de altura; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fechamento frontal completo em MDF de 15 mm com 07 ripas sobrepostas e espaçadas, recuado 150mm para o interior do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor da mesa: Amadeirada a ser escolhida posteriormente e ripas na cor preta. • BALCÃO ACOPLADO À MESA COM 04 GAVETAS EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1000 mm de comprimento, 760 mm de altura e 550 mm de profundidade, devendo ser feito um fechamento frontal e lateral de 100 mm de altura na parte inferior do gaveteiro; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura para as gavetas instalado na horizontal; ✓ Corrediças telescópicas para as gavetas; ✓ Cor do balcão: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior das gavetas poderá ser na cor branca. • NICHO SUSPENSO NA HORIZONTAL EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1700 mm de comprimento, 800 mm de altura e 300 mm de profundidade. ✓ 01 (uma) divisória de 30 mm na horizontal e 03 (três) divisórias de 30 mm na vertical ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm), sendo revestido internamente com MDF de 15			



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

		mm na cor preta em todos os lados, recuado 20 mm das bordas externas; ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor preta. ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada. ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor do nicho: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o MDF do revestimento interno será na cor preta. • 02 (DOIS) NICHOS SUSPENSOS NA VERTICAL EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 700 mm de altura, 330 mm de largura e 180 mm de profundidade. ✓ Um dos nichos deve ser dividido ao meio por uma divisória na horizontal na cor preta; ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm), sendo revestido internamente com MDF de 15 mm na cor preta em todos os lados, recuado 20 mm das bordas externas; ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor preta. ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada. ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor dos nichos: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o MDF do revestimento interno será na cor preta. • ARMÁRIO ATÉ O TETO COM DUAS PORTAS DE CORRER EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 2600 mm de altura, 1800 mm de largura e 650 mm de profundidade. OBS.: A altura descrita corresponde à altura total do ambiente, de forma que o corpo do armário deve ter 2400 mm de altura, com 100 mm para fechamento na parte superior e 100 mm para fechamento na parte inferior. ✓ 05 (cinco) divisórias na horizontal e 01 (uma) divisória na vertical, podendo ser na cor branca; ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm); ✓ Fundo de MDF de 6 mm podendo ser na cor branca. ✓ 02 (duas) portas de correr com puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura instalados na vertical, trilho e kit guia (superior e inferior) com freio na parte superior; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada. ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor do armário: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca.			
--	--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

		• BALCÃO COM 02 (DUAS) PORTAS DE CORRER EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1370 mm de comprimento, 800 de altura e 650 mm de profundidade, devendo ser feito um fechamento frontal e lateral de 100 mm de altura na parte inferior; ✓ 01 (uma) divisórias na horizontal, podendo ser na cor branca; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fundo de MDF de 6 mm podendo ser na cor branca; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Duas portas de correr com puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura instalados na vertical, trilho e kit guia (superior e inferior) com freio na parte superior; ✓ Cor do balcão: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca. • MESA SIMPLES EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 900 mm de comprimento, 500 mm de largura e 800 mm de altura; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor da mesa: Amadeirada a ser escolhida posteriormente. OBS. 1: Antes da execução do objeto, a empresa vencedora deverá comparecer na sede da Câmara Municipal de Jardim Alegre para realizar as medições necessárias e apresentar o competente PROJETO DOS MÓVEIS, o qual deverá ser aprovado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio. OBS. 2: A montagem e instalação dos móveis serão de responsabilidade e às custas do contratado, o qual também deverá fazer todas as adaptações necessárias para a adequação ao ambiente.			
		SALA 02			
2	1	• MESA SIMPLES EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações:			



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

	✓ Medidas: 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 760 mm de altura; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fechamento frontal completo em MDF de 15 mm com 07 ripas sobrepostas e espaçadas, recuado 150mm para o interior do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor da mesa: Amadeirada a ser escolhida posteriormente e ripas na cor preta. • BALCÃO COM 04 GAVETAS E 05 PORTAS EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1630 mm de comprimento, 760 mm de altura e 450 mm de profundidade, devendo ser feito um fechamento frontal e lateral de 100 mm de altura na parte inferior do gaveteiro; ✓ As 04 (quatro) gavetas distribuídas na horizontal com 04 (quatro) porta abaixo delas (uma porta embaixo de cada gaveta). A outra (quinta) porta com a extensão total da altura do móvel, considerando-se o fechamento frontal de 100 mm; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura para as gavetas e portas instalados na horizontal; ✓ Corrediças telescópicas para as gavetas; ✓ Dobradiças com pistão amortecedor para as portas. ✓ Cor do balcão: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca. • NICHO SUSPENSO NA HORIZONTAL EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1700 mm de comprimento, 800 mm de altura e 300 mm de profundidade. ✓ 01 (uma) divisória de 30 mm na horizontal e 03 (três) divisórias de 30 mm na vertical ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm), sendo revestido internamente com MDF de 15 mm na cor preta em todos os lados, recuado 20 mm das bordas externas; ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor preta. ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada.			
--	--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

- ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- ✓ Cor do nicho: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o MDF do revestimento interno será na cor preta.

• **ARMÁRIO ATÉ O TETO COM 04 PORTAS DE CORRER EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações:**

- ✓ Medidas: 2600 mm de altura, 3190 mm de largura e 650 mm de profundidade.

OBS.: A altura descrita corresponde à altura total do ambiente, de forma que o corpo do armário deve ter 2400 mm de altura, com 100 mm para fechamento na parte superior e 100 mm para fechamento na parte inferior.

- ✓ 05 (cinco) divisórias na horizontal e 03 (três) divisória na vertical, podendo ser na cor branca;
- ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm);
- ✓ Fundo de MDF de 6 mm podendo ser na cor branca.
- ✓ 04 (quatro) portas de correr com puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura instalados na vertical, trilho e kit guia (superior e inferior) com freio na parte superior;
- ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada.
- ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- ✓ Cor do armário: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca.

• **TAMPO PARA ACOPLAR A MESA AO BALCÃO EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações:**

- ✓ Medidas: 1100 mm de comprimento, 760 de largura;
- ✓ Tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm);
- ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada;
- ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- ✓ Cor do tampo: Amadeirada a ser escolhida posteriormente.

OBS. 1: Antes da execução do objeto, a empresa vencedora deverá comparecer na sede da Câmara Municipal de Jardim Alegre para realizar as medições necessárias e apresentar o competente PROJETO DOS MÓVEIS, o qual deverá ser aprovado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

OBS. 2: A montagem e instalação dos móveis serão de responsabilidade e às custas do contratado, o qual também deverá fazer todas as adaptações necessárias para a adequação ao ambiente.



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

3	1	SALA 03 • 02 (DUAS) MESAS SIMPLES EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1750 mm de comprimento, 700 mm de largura e 760 mm de altura; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fechamento frontal completo em MDF de 15 mm com 07 ripas sobrepostas e espaçadas, recuado 150mm para o interior do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor das mesas: Amadeirada a ser escolhida posteriormente e ripas na cor preta. • 02 (DOIS) BALCÕES (CADA UM ACOPLADO EM CADA MESA), COM 04 GAVETAS EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1400 mm de comprimento, 760 mm de altura e 550 mm de profundidade, devendo ser feito um fechamento frontal e lateral de 100 mm de altura na parte inferior do gaveteiro; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura para as gavetas instalados na horizontal; ✓ Corrediças telescópicas para as gavetas; ✓ Cor dos balcões: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior das gavetas poderá ser na cor branca. • BALCÃO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1000 mm de comprimento, 760 de altura e 450 mm de profundidade, devendo ser feito um fechamento frontal e lateral de 100 mm de altura na parte inferior; ✓ 01 (uma) divisórias na horizontal e 01 (uma) divisórias na vertical, podendo ser na cor branca; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm);			
---	---	---	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

- ✓ Fundo de MDF de 6 mm podendo ser na cor branca;
- ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada;
- ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- ✓ Duas portas de abrir com puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura instalado na horizontal, com dobradiças com pistão amortecedor;
- ✓ Cor do balcão: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca.

• **NICHO SUSPENSO NA HORIZONTAL EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações:**

- ✓ Medidas: 1000 mm de comprimento, 410 mm de altura e 300 mm de profundidade.
- ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm), sendo revestido internamente com MDF de 15 mm na cor preta em todos os lados, recuado 20 mm das bordas externas;
- ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor preta.
- ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada.
- ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- ✓ Cor do nicho: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o MDF do revestimento interno será na cor preta.

• **04 (QUATRO) NICHOS SUSPENSOS NA VERTICAL EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações:**

- ✓ Medidas: 700 mm de altura, 330 mm de largura e 180 mm de profundidade.
- ✓ Dois nichos devem ser divididos ao meio por uma divisória na horizontal na cor preta;
- ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm), sendo revestido internamente com MDF de 15 mm na cor preta em todos os lados, recuado 20 mm das bordas externas;
- ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor preta.
- ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada.
- ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- ✓ Cor dos nichos: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o MDF do revestimento interno será na cor preta.



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

- **ARMÁRIO EM “L” ATÉ O TETO COM 06 (SEIS) PORTAS DE ABRIR EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações:**

- ✓ **Módulo 01:**

- Medidas: 2600 mm de altura, 1450 mm de largura e 520 mm de profundidade;

OBS.: A altura descrita corresponde à altura total do ambiente, de forma que o corpo do armário deve ter 2400 mm de altura, com 100 mm para fechamento na parte superior e 100 mm para fechamento na parte inferior.

- 05 (cinco) divisórias na horizontal e 01 (uma) divisória na vertical, podendo ser na cor branca;
- Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm);
- Fundo de MDF de 6 mm podendo ser na cor branca.
- 02 (duas) portas de abrir com puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura instalados na vertical, com dobradiças com pistão amortecedor para as portas.
- Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada.
- Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.
- Cor do armário: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca.

- ✓ **Módulo 02:**

- Medidas: 2600 mm de altura, 2200 mm de largura e 520 mm de profundidade;

OBS.: A altura descrita corresponde à altura total do ambiente, de forma que o corpo do armário deve ter 2400 mm de altura, com 100 mm para fechamento na parte superior e 100 mm para fechamento na parte inferior.

- 05 (cinco) divisórias na horizontal e 01 (uma) divisória na vertical, podendo ser na cor branca;
- Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm);
- Fundo de MDF de 6 mm podendo ser na cor branca.
- 04 (quatro) portas de abrir com puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura instalados na vertical, com dobradiças com pistão amortecedor para as portas.
- Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada.
- Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis.



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

		➤ Cor do armário: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior do móvel poderá ser na cor branca. OBS. 1: Antes da execução do objeto, a empresa vencedora deverá comparecer na sede da Câmara Municipal de Jardim Alegre para realizar as medições necessárias e apresentar o competente PROJETO DOS MÓVEIS, o qual deverá ser aprovado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio. OBS. 2: A montagem e instalação dos móveis serão de responsabilidade e às custas do contratado, o qual também deverá fazer todas as adaptações necessárias para a adequação ao ambiente.			
4	1	SALA 04 • MESA SIMPLES EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1400 mm de comprimento, 700 mm de largura e 760 mm de altura; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fechamento frontal completo em MDF de 15 mm com 07 ripas sobrepostas e espaçadas, recuado 150mm para o interior do móvel); ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor da mesa: Amadeirada a ser escolhida posteriormente e ripas na cor preta. • BALCÃO CONTENDO UMA DIVISÓRIA NA HORIZONTAL E 04 GAVETAS EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1320 mm de comprimento, 760 mm de altura e 440 mm de profundidade, devendo ser feito um fechamento frontal e lateral de 100 mm de altura na parte inferior; ✓ Pés e tampo com 30 mm de espessura (02 MDF de 15 mm); ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor do móvel; ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada; ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Puxadores de perfil de encaixe em alumínio na cor preta com 15 mm de espessura para as gavetas; ✓ Corrediças telescópicas para as gavetas; ✓ Cor do balcão: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o interior das gavetas poderá ser na cor branca.			



CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Rua Getúlio Vargas, nº 100, Jardim Alegre/PR, CEP: 86860-000 Fone: (43) 3475-2590

CNPJ: 77.774.628/0001-79

E-mail: cmja@cmjardimalegre.pr.gov.br

	• NICHO SUSPENSO NA HORIZONTAL EM MADEIRA MDF DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, com as seguintes especificações: ✓ Medidas: 1320 mm de comprimento, 390 mm de altura e 250 mm de profundidade. ✓ Parte externa com espessura de 30 mm (02 MDF de 15 mm), sendo revestido internamente com MDF de 15 mm na cor preta em todos os lados, recuado 20 mm das bordas externas; ✓ Fundo de MDF de 6 mm na cor preta. ✓ Fita de borda reta de PVC com 0,4 mm de espessura na mesma cor da chapa de MDF utilizada. ✓ Tapa furo de PVC com 0,4 mm de espessura da mesma cor da chapa de MDF utilizada em todos os parafusos visíveis. ✓ Cor do nicho: Amadeirada a ser escolhida posteriormente, sendo que o MDF do revestimento interno será na cor preta. OBS. 1: Antes da execução do objeto, a empresa vencedora deverá comparecer na sede da Câmara Municipal de Jardim Alegre para realizar as medições necessárias e apresentar o competente PROJETO DOS MÓVEIS, o qual deverá ser aprovado pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio. OBS. 2: A montagem e instalação dos móveis serão de responsabilidade e às custas do contratado, o qual também deverá fazer todas as adaptações necessárias para a adequação ao ambiente.			
--	--	--	--	--